



SPEZIALWERKZEUG

Hydraulisch-pneumatische Nietmaschine mit Absaugvorrichtung

TAR 481220 / TAR 641895

⊕ VORZÜGE

- Automatisches Luftablassventil zur schnellen Kolbenrückführung
- Halten des Nietstücks in der Vorrichtung durch Erzeugung eines Unterdrucks
- Automatisches Landen der Nietdorne im Auffangbehälter
- Drehbare Luftzufuhrkupplung
- Ummantelter Griff für besseren Halt



TAR 481220

- Schnelles und leichtes Arbeiten
- Werkzeug zum Setzen von Nietreihen geeignet

⊕ EINSATZBEREICHE

Setzen von Aluminium/Stahl- und Edelstahlnieten.

Bestellnr.	Nieten (mm)	Maximaler Durchmesser der Nietmaschine (mm)		Kolbenhub (mm)	Nietleistung (kg)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
		Alu./Stahl	Edelstahl										
TAR 481220	2,4 - 4,8	4,8	4	14	1 219	123	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	60	< 2	273	1,5
TAR 641895	2,4 - 6,4	6,4	5,6	19	1 894	148	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	63	< 2	272	2,14

Stanz- und Schlichtwerkzeug

TPF 5

⊕ VORZÜGE

- Doppelfunktion: Schlichten und Stanzen
- Gummigriff

⊕ EINSATZBEREICHE

Vorbereitung des Blechs vor dem Setzen der Schweißpunkte. Montage und Formung von Karosserieteilen und Aluminiumblech.



Spezialwerkzeug für Karosserie und Blechbearbeitung

Bestellnr.	Max. Blechstärke (mm)	Stanzdurchmesser (mm)	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TPF 5	1,6 mm	5	0,5 PS 370 W	113	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	88	0,95	250	1,45

Für Zubehör und Koffer siehe Seite 43 des Katalogs.

Kartuschenpistole

TCG CB400

+ VORZÜGE

- In Abhängigkeit von der gewünschten Arbeit einstellbares Werkzeug
- Die Kartuschenpistole lässt sich mit Kleber, Gel, Kitt und Silikon im Folien-beutel (310-410 ml) oder mit einer Standard-Kartusche (310 ml) verwenden
- Einstellung des Luftdruckes über den Stellring möglich (in Abhängigkeit der Dichte des Produktes zur ausführenden Arbeit)
- Regelung der Produktzufuhr über die Düsennadel
- Mit Gummi ummantelter Griff für besseren Halt



- Präzisionsarbeiten
- An die Anwendungen anpassbare Werkzeuge

+ EINSATZBEREICHE

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten auf dem Bau, bei Karosserie- und Installationsarbeiten (Dichtung, Kitt usw.)

Bestellnr.	Durchm. Aufnahme (mm)	Kartuscheninhalt (ml)	Beutelinhalt (ml)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TCG CB400	50 x 236	310	310 - 400	R 1/4	6 - 1/4"	6,2	91	2,2	440	1,2

Schmierpistole

TCG GR400

+ VORZÜGE

- Pistole mit starrem Rohr
- Nutzung mit Kartusche, Beutel oder Direktbefüllung über einen Schmiermitteltank
- Ummantelter Griff als Kälteschutz
- Progressiver Drücker für eine gleichmäßige Schmiermittelverteilung - durchgehend oder punktweise
- Stahlbehälter



+ EINSATZBEREICHE

Schmieren von mechanischen Gelenken, Werkzeugmaschinen, Landwirtschaftsmaschinen usw.

Bestellnr.	Inhalt (cc)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TCG GR400	400	120	R 1/4	10 - 3/8"	6,9	420	1,7

Für Zubehör und Koffer siehe Seite 43 des Katalogs.

Reinigungswerkzeug

TDG P04000

+ VORZÜGE

- Ergonomisches Design aus Verbundstoff als Kälte­dämmung und Vibrationsschutz
- Einsatzkomfort: Leichtes Werkzeug, kompakt und handlich
- Einstellung der Drehzahl über Stellschraube am Regler
- Progressiver Drücker zur Regelung der Luftzufuhr
- Arretiersystem für den Drücker

+ EINSATZBEREICHE

Reinigung von verschmutzte Flächen, Entfernen von Klebeetiketten und Leimresten.



Bestellnr.	Gewinde zur Schleiftellerbefestigung (Zoll)	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Leerlaufdrehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TDG P04000	5/16	0,5 PS 370 W	113	4.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	0,49	224	1

Druckluft-Bürstmaschine

TMB 3500

+ VORZÜGE

- Entfernen und Reinigen von Blechverunreinigungen (Rost, Lack, Splitt)
- Entfernen von Klebeetiketten (mit dem Radierer)
- Drehbare Luftzufuhrkupplung

+ EINSATZBEREICHE

Bürsten und Schleifen, je nach zu behandelnder Oberfläche und dem zu entfernenden Werkstoff.



Handlich und praktisch

Bestellnr.	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TMB 3500	0,5 PS 370 W	110	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	2,5	270	1

Für Zubehör und Koffer siehe Seite 43 des Katalogs.

Windschutzscheibenmesser

TWK 20000

+ VORZÜGE

- Ergonomisches Design aus Verbundstoff als Kälte­dämmung und Vibrationsschutz
- Einsatzkomfort: Leichtes Werkzeug, kompakt und handlich
- Einstellung der Drehzahl über Stellschraube am Regler
- Progressiver Drücker zur Regelung der Luftzufuhr
- Arretiersystem für den Drücker
- Einstellung der Schwingungsfrequenz der Klingen
- Arretiersystem für den Drücker
- Unterschiedliche Klingen und Ablassummantelung für geringere Geräuschentwicklung, optional

Speziell für Windschutzscheiben



+ EINSATZBEREICHE

Herausschneiden von Windschutzscheibendichtungen und anderen verleimten Scheiben.

Bestellnr.	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Leerlaufdrehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TWK 20000	0,5 PS 370 W	113	20.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	87	2,5	195	1

Graviernadel

TES 34000

+ VORZÜGE

Steuerung und Regulierung der Luftzufuhr durch Drehen des Stellings.

+ EINSATZBEREICHE

Gravierwerkzeug mit Karbidnadel zur Kennzeichnung und Markierung aller Metallobjekte.



Bestellnr.	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Leerlaufdrehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TES 34000	0,5 PS 370 W	40	13000	R 1/4	8 - 5/16"	6,2	75	1,4	160	0,24

Für Zubehör und Koffer siehe Seite 43 des Katalogs.

Koffer und Zubehör

BÜRSTMASCHINE TMB 3500



Druckluft-Bürstmaschine im Koffer

➔ TMB 3500K

- 1 Druckluft-Bürstmaschine im Koffer TMB 3500
- 1 Adapterset
- 3 Radierer
- 3 Reinigungsbürsten
- 3 Schleifbürsten
- 1 Drehkupplung



Schleifbürste für Bürstmaschine

➔ TMB KITB



Reinigungsschleifbürste für Bürstmaschine

➔ TMB KITC



Radierer für Bürstmaschine

➔ TMB KITE



Adapterset für Bürstmaschinen-Zubehör

➔ TMB KITH

Zubehör

WINDSCHUTZSCHEIBENMESSER

Gezahnte Klingen



➔ TWK 8B35
Nr. 8B - Länge 35 mm



➔ TWK 8F8
Nr. 8F - Länge 8 mm



➔ TWK 8K18R
Nr. 8K - Länge 18 mm



➔ TWK 8C35
Nr. 8C - Länge 35 mm



➔ TWK 8G35
Nr. 8G - Länge 35 mm



➔ TWK 8K36R
Nr. 8K - Länge 36 mm



➔ TWK 8E57
Nr. 8E - Länge 57 mm



➔ TWK 8H30
Nr. 8H - Länge 30 mm



➔ TWK 8K63R
Nr. 8B - Länge 63 mm



➔ TWK 8E90
Nr. 8E - Länge 90 mm



➔ TWK 8J24
Nr. 8J - Länge 24 mm



➔ TWK 8K90R
Nr. 8K - Länge 90 mm

VERPACKUNGEN UND VERKAUFSSTÄNDER

Verpackungen

Die Werkzeuge von PREVOST werden in recycelbaren Kartons geliefert, die an das jeweilige Produkt angepasst sind:

- Internationale Kommunikation
- Klare und einheitlich technische Informationen am Verkaufsort
- Wahrnehmung und Hervorhebung des Produkts
- Ansprechende Präsentation



Verkaufsstände

Prevost bietet Verkaufsstände für jeden Bedarf, um die Druckluftwerkzeuge in den Verkaufsstellen optimal zu präsentieren und die Kaufentscheidung zu erleichtern.



SUPTOOL 1*

- Stahlblechsockel für ein Werkzeug
- Breite: 140 mm
- Tiefe: 260 mm
- Höhe: 70 mm



REF 9N*

(+ verstellbarer Regaleinsatz für Regale von 990 mm - 1010 mm)

- Tiefe: 300 mm
- Dicke vorne: 45 mm
- Dicke hinten: 115 mm
- Zum Ausstellen von 9 Werkzeugen



PRETOOL 1*

- Säulenhöhe: 1500 mm
- Aluminium-Profilstahl: 80 x 80 mm
- Säule steht auf 4-Fußständer, Länge: 480 mm
- Zum Ausstellen von 14 Werkzeugen

* Bestellnummern ohne Kupplung und ohne Werkzeug.

ERGÄNZENDE PRODUKTE

Blaspistolen, Schlauchaufroller und Kupplungen



Blaspistolen **27102** mit Spiralschlauch



Automatische Schlauchaufroller für Druckluftschläuche



Sicherheits Schnellkupplungen **prevoS1**, Polymer und Metall

ERGÄNZENDE PRODUKTE

Konsole *PLA* und Rollwagen zur Druckluftversorgung



Konsole *PLA* zur Rationalisierung des Arbeitsplatzes



Rollwagen zur Druckluftversorgung und Druckluftaufbereitung